



Kuchenka indukcyjna CAS ICC-35TB

CENA:
1050.00 zł netto

OPIS

Kuchenka indukcyjna ICC-35TB jest przeznaczona do podgrzewania, gotowania i smażenia żywności z zastosowaniem naczyń kuchennych (patelni/garnków) odpowiednich dla kuchenek indukcyjnych (oznaczonych znakiem kompatybilności z kuchenką indukcyjną), z płaskim dnem o średnicy od 12 do 30cm.

Zasada działania:

Pracująca płyta grzewcza kuchenki wytwarza zmienne pole magnetyczne obejmujące swoim działaniem materiał, z którego wykonane jest naczynie. W wyniku tego oddziaływania materiał naczynia jest rozgrzewany przez wytworzone w nim prądy wirowe. Wytworzone ciepło podgrzewa potrawę umieszczoną w naczyniu.

Funkcjonalność i cechy użytkowe:

- Tryb zadanej mocy grzewczej - dostępna stopniowa regulacja mocy: 800W, 1200W, 1600W, 1800W, 2200W, 2500 W, 2800W, 3200W, 3500W
- Tryb zadanej temperatury - dostępna stopniowa regulacja temperatury: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C
- Tryb zadanego czasu pracy (funkcja minutnika) - dostępny w trybie zadanej mocy i w trybie temperatury
- Funkcja blokady ustawień, chroniąca przed przypadkową zmianą ustawionych parametrów procesu grzania.
- Hermetyczny panel sterujący z podświetlanym wyświetlaczem LCD wsadzającym bieżące ustawienia trybu pracy
- Łatwość utrzymania urządzenia w czystości, dzięki zastosowaniu obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz szklano-ceramicznej indukcyjnej płyty grzewczej
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem procesu grzania w przypadku zastosowania nieodpowiedniego naczynia lub braku naczynia na płycie grzewczej
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączające proces grzania w przypadku wygotowania się podgrzewanego płynu lub uruchomienia

kuchenki z pustym naczyniem

Kuchenka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do +40°C.

Uwaga:

Nie wolno używać naczyń, które nie są kompatybilne z kuchenką indukcyjną ani naczyń do gotowania ciśnieniowego: szybkowarów i innych naczyń wyposażonych w czujnik ciśnienia.

CECHY

Model	Kuchenka indukcyjna CAS ICC-35TB
Kod ID	06466
Symbol	ICC-35TB
Obudowa	Ze stali nierdzewnej ze szklano-ceramiczną indukcyjną płytą grzewczą
Masa brutto (kg)	Ok. 5kg
Masa produktu [kg]	Ok. 4,6kg
Temperatura pracy	W zakresie temperatur otoczenia od 0°C do +40°C
Tryby pracy	Tryb zadanej mocy grzewczej, Tryb zadanej temperatury, Tryb zadanego czasu pracy
Wymiary opakowania [mm]	520mm (W) x 475mm (D) x 170mm (H)
Wymiary urządzenia [mm]	452mm (W) x 355mm (D) x 110mm (H)
Zasilanie	AC 220-240V, ~50-60Hz / I _{max} : ~15A, P _{max} : 3500W, Klasa ochrony: I , Wymagania: Gniazdo zasilania ze stykiem instalacji ochronnej: 2P+PE, hermetyczne IP44, Zabezpieczenie: Bezpiecznik różnicowo prądowy: 16A , charakterystyka typu C