



# **Tray sealer CDX-01 półautomat - z matrycą i z funkcją gazu**

---

**CENA:  
48000.00 zł netto**

# OPIS

---

Maszyna do pakowania produktów na tackach. Półautomatyczna zgrzewarka tacek do pakowania produktów z przedłużonym terminem trwałości.

**Półautomatyczna zgrzewarka tacek z matrycą oraz z funkcją przedmuchu mieszaną gazów tworzących atmosferę modyfikowaną wydłużająca trwałość pakowanego produktu.**

**Pakowarki CAS z serii CDX-1 G są przeznaczone do hermetycznego pakowania artykułów spożywczych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, na tackach polipropylenowych (PP) lub na biodegradowalnych tackach eko (z trzciny cukrowej).**

Pakowarka jest dostosowana do pakowania na tackach z typoszeregu 227 x 178 mm.

Pakowarki CAS z serii CDX-1 G są urządzeniami zapewniającymi odcięcie folii wokół krawędzi opakowania w trakcie procesu pakowania.

Metoda pakowania na tackach pozwala na szybkie i bezpieczne pakowanie takich produktów jak:

- mięso,
- przetwory rybne,
- wyroby garmazeryjne,
- gotowe dania i półprodukty obiadowe,
- sałatki warzywne,
- owoce morza,
- warzywa marynowane w zalewie, oliwki itp.

Metoda pakowania na tackach może być także wykorzystywana do pakowania drobnych artykułów przemysłowych, takich jak wkłady, kołki, nakrętki, podkładki, drobne elementy metalowe i z tworzyw, części i podzespoły elektroniczne, części zamienne oraz wiele innych rodzajów artykułów.

**Gotowy produkt zapakowany za pomocą pakowarki CAS CDX-1 G, ma postać postaci szczelnie zamkniętego folią pojemnika o efektownym wyglądzie, wysokiej estetyce i dobrej widoczności zaopakowanego produktu.** Trwałe i szczelne zamknięcie opakowania zabezpiecza przed jego otwarciem w czasie transportu i zapewnia optymalną ochronę zapakowanego produktu przed możliwością rozlania, rozsypania lub wypadnięcia z opakowania. **Zmodyfikowana atmosfera gazów wewnątrz opakowania przedłuża terminem trwałości zapakowanego produktu.**

Opakowania zapewniają możliwość kontaktu opakowania z tłuszczami spożywczymi, a w wypadku opakowań o podwyższonej odporności na temperaturę zapewniona jest możliwość podgrzewania ich zawartości w kuchence mikrofalowej, bez wyjmowania produktu z opakowania. Zastosowane materiały zapewniają odporność opakowania na pękanie w szerokim zakresie temperatur przechowywania.

### Typowe zakres zastosowań:

- placówki gastronomiczne - pakowanie dań „na wynos”
- catering – dania obiadowe, diety pudełkowe itp.
- placówki handlowe – pakowanie produktów do sprzedaży z lady chłodniczej
- zakłady przetwórstwa spożywczego - pakowanie produktów spożywczych

## CECHY

---

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| Model  | Tray sealer CDX-01 półautomat - z matrycą i z funkcją gazu |
| Kod ID | 05122                                                      |
| Symbol | CDX-01-_RAMKA_GAZ                                          |

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

---

| Symbol               | Nazwa                                                | Cena netto |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------|
| PETFOIL_1240_460_250 | Folia PET PP 1240 peel antyfog szer.460, nawój 250m. | 325.00 zł  |