



Waga elektroniczna CAS CL5200N 15B WIFI

CENA:
4600.00 zł netto

OPIS

Wagi CL5200N 15B WIFI przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań **dla sklepów** lub **zakładów produkcyjnych**. Szeroka gama funkcji użytkowych pozwala na łatwe dopasowanie sposobu działania wagi oraz układu graficznego etykiet do różnorodnych potrzeb użytkownika.

Każdej pozycji towarowej można przypisać jeden z opisów, zawierających takie informacje jak: skład surowcowy, opis sposobu przechowywania czy numer normy. Każdy z tych opisów może zawierać **od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach)** - **prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu**. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.

Wagi CL5200 mogą **komunikować się z komputerem za pomocą karty sieciowej (ETHERNET LAN lub Wi-Fi)**, przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej wagi mogą być instalowane bez konieczności prowadzenia sieci komputerowej, co znacznie skraca czas instalowania i wdrożenia. Wagi są obsługiwane przez większość programów do zarządzania placówką handlową. Do wag udostępniamy nieodpłatnie oprogramowanie CL-Works, pozwalające na pełną konfigurację wagi, zarządzanie bazą towarową, edycję wzorców etykiet i raportowanie sprzedaży.

Wagi CL5200N 15B WIFI polecane są szczególnie dla:

- Zakładów produkcyjnych do etykietowania towarów paczkowanych,
- Sklepów: na stoiska zajmujące się sprzedażą wędlin, mięsa i nabiału. Waga znakomicie sprawdza się także na stoiskach rybnych oraz warzywno-owocowych.

Cechy funkcjonalne:

- Duże, czytelne wyświetlacze dla klienta i sprzedawcy,
- Możliwość wyświetlania 9 różnych komunikatów reklamowych,
- Klawisze natychmiastowej sprzedaży towarów - Direct PLU,
- Możliwość pracy w trybie samoobsługowym,
- Obsługa waluty EURO,

- Szybka i łatwa wymiana rolek z etykietami dzięki zastosowaniu wymiennej kasety (polecamy zakup dodatkowych [kaset](#)),
- Trwały i niezawodny mechanizm drukujący.

Waga CL5200N 15B WIFI oferuje rozbudowany tryb etykietowania produkcyjnego oferujący:

- Automatyczne drukowanie etykiet na ważone towary,
- Funkcje druku etykiet zbiorczych (do 99 ważeń),
- Duża pojemność danych opisujących towary: od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011,
- 50 parametrów dla każdego towaru (m.in. format kodu kreskowego, format etykiety, skład surowcowy, tabele: RWS - z informacjami o wartościach odżywczych, oraz Treacebility - z informacjami o pochodzeniu - zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011),
- 5 programowanych znaków graficznych (np. znak inspekcji weterynaryjnej IW, logo, symbole graficzne, symbole oznaczeń dla recyklingu itp.),
- 45 fabrycznie zaprogramowanych formatów etykiet,
- 25 formatów etykiet dowolnie programowanych według potrzeb użytkownika, w tym etykieta zbiorcza dla trybu produkcyjnego „Prepack”.

CECHY

Model	Waga elektroniczna CAS CL5200N 15B WIFI
Kod ID	05120
Symbol	CL5200N_15B_WIFI
Zakres ważenia [kg]	6/15

Działka legalizacyjna [g]	2/5g
Złącze Ethernet	RJ45
Dwudziałkowość	Tak
Złącze portu szeregowego	DB 9 (F)
Drukowanie etykiet	Tak
Etykiety termiczne [szerokość x wysokość]	Od 58x30mm do 58x120mm
Grafika	Do 5 plików po 5 kB każdy
Ilość sprzedawców	Do 64
Interfejs	WLAN IEEE802.11n (Wi-Fi Bridge wykorzystujący kartę Ethernet), Ethernet 100 Base T, RS232C, USB, interfejs szuflady (impuls 12v)
Klasa dokładności	III
Klawiatura	36 klawiszy funkcyjnych + 54 klawiszy Direct PLU o podwójnym działaniu (108 PLU), z możliwością zaprogramowania klawiszy jako dodatkowe klawisze funkcyjne.
Komunikaty reklamowe	Do 9 komunikatów po 96 znaków każdy.
Legalizacja	Tak
Liczba kodów towarowych	10 000
Minimum [g]	40
Obsługiwane typy kodów kreskowych	EAN13, EAN13A5, EAN8, Interleave 2 of 5, CODE128 (w tym EAN128), CODE39, CODE93, CODABAR, UPC13, UPC-A, QR
Opisy towarów	Do wyboru. Od: 999 opisów po 510 znaków - do: 499 opisów po 1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe.
Pobór mocy [W]	90W
Rodzaj wydruku / Rozdzielczość	Termiczny / 202dpi
Szybkość druku	100mm/s
Temperatura pracy	Od -10 °C do + 40 °C
Wymiary szalki [mm]	380x250
Wyświetlacz	LCD, graficzny (208 x 48) z podświetleniem

Zasilanie

AC 100~240V, 50/60Hz