



# **Waga elektroniczna SWN-3CC LCD RS232**

---

CENA:  
**840.00 zł netto**

# OPIS

---

**Waga CAS SWN-3CC LCD RS232** to legalizowana waga dwudziałkowa o zakresie pomiarowym: 1,5/3 kg i działce 0,5/1 g.

Zakres zastosowań wag **SWN** obejmuje:

- Wykorzystanie do celów rozliczeń handlowych: na targowiskach, w sklepach, supermarketach oraz w innych rodzajach działalności handlowej
- Ważenie/liczenie sztuk w procesach kontroli ilości w czasie remanentów (ważenie oraz liczenie sztuk)
- Zastosowania do realizacji receptur aptecznych (w podzakresie do 1,5 kg działka pomiarowa wynosi 0,5 g)
- W procesach ważenia surowców oraz ważenia i porcjowania gotowych produktów, w placówkach zbiorowego żywienia, w gastronomii, cateringu itp.
- Wspomaganie procesów kontroli ilości oraz konfekcjonowania produktów, w magazynach, zakładach konfekcjonujących, przetwórczych, produkcyjnych i przemysłowych - ważenie oraz funkcje dodatkowe: liczenie sztuk oraz ważenie kontrolne z użyciem limitów wagowych albo ilościowych

Wagi jest wyposażona w interfejs **RS232C** umożliwiający:

- Połączenie z urządzeniami rejestrującymi sprzedaż (ECR, POS, PC), z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego zgodnego z protokołem wagi CAS AP-1
- Połączenie z komputerem PC w celu rejestracji wyników wskazań przez uruchomione na nim oprogramowanie
- Druk wyników ważenia na zewnętrznej drukarce paragonowej

# CECHY

---

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Model                     | Waga elektroniczna SWN-3CC LCD RS232 |
| Kod ID                    | 06401                                |
| Symbol                    | SWN-3CC LCD RS232                    |
| Zakres ważenia [kg]       | 1,5/3 kg                             |
| Działka legalizacyjna [g] | 0,5/1 g                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterie                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baterie - parametry     | 1,5V Typ D (LR 20) - 4 szt                                                                                                                                                                                                                                 |
| Działka odczytowa [g]   | 0,5/1 g                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcja liczenia sztuk  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfejs               | RS 232C                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa dokładności       | III - legalizowana                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legalizacja             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limity ilościowe        | Tak                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limity wagowe           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa brutto (kg)        | 3,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa netto (kg)         | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimum [g]             | 10 g                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy [W]          | 0,8 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy       | -10 ~ +40 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary opakowania [mm] | 360 (D) x 290 (S) x 210 (W)                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary szalki [mm]     | 192 (D) x 239 (S)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary [mm]            | 256 (D) x 285 (S) x 123 (W)                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyświetlacz             | LCD z podświetleniem, Wskazanie masy: 5 cyfr (max 3,0000 kg), znaczniki: sygnalizacja stabilności wskazania, sygnalizacja wskazania zera, sygnalizacja użycia tary, sygnalizacja rozładowania baterii, sygnalizacja jednostki wskazania, znaczniki funkcji |
| Zakres tary [kg]        | -1,4995 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie               | Zasilacz ~230V AC / DC 9V 0,3A lub baterie 1,5V Typ D (LR 20) - 4 szt                                                                                                                                                                                      |