



Waga paletowa CAS NT200A/0.6UFS1208

**CENA:
3500.00 zł netto**

OPIS

Wagi paletowe CAS UFS przeznaczone są do ważenia towarów przemieszczanych przy użyciu wózków widłowych lub paletowych. Konstrukcja wagi wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Otwory gniazd tensometrów wycięte są laserowo i bardzo starannie wykończone - bez gradów i nadpaleń. Teflonowe kółka oraz uchwyt pozwalają na łatwe przemieszczanie wagi w zależności od potrzeb. W konstrukcji wagi wykorzystano wysokiej jakości przetworniki tensometryczne BSA klasy C3 wg OIML. Zapewnia to powtarzalność wyników ważenia i odporność wagi na zmiany temperatury otoczenia.

Funkcje dodatkowe:

- Możliwość przypisania wadze numeru Id z zakresu 0 - 99 (praca w sieci)
- Możliwość wprowadzenia do 20 numerów ID produktów (NT200A)
- Wielokrotna tara w całym zakresie pomiarowym
- Ważenie ze stałą TARA
- Przypisanie do 20 wartości tary do ID produktów
- Zegar czasu rzeczywistego
- Współpraca z drukarką lub komputerem
- Możliwość blokowania nieużywanych przycisków

CECHY

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Model | Waga paletowa CAS NT200A/0.6UFS1208 |
| Kod ID | 00958 |
| Symbol | NT200A/0.6U1208 |
| Zakres ważenia [kg] | 600 |
| Działka legalizacyjna [g] | 200 |
| Akumulator | Nie |
| Działka odczytowa [g] | 200 |
| Funkcja liczenia sztuk | Nie |
| Interfejs | RS-232 |
| Klasa dokładności | III |
| Legalizacja | Tak |
| Masa brutto (kg) | 54 |
| Minimum [kg] | 4 |
| Temperatura pracy | -10 st.C +40 st.C |
| Wymiary opakowania [mm] | 1446 x 890 x 220 (skrzynia) |
| Wyświetlacz | LED |
| Zakres tary [kg] | -600 |
| Zasilanie | AC 100V - 240V / DC 9V 600mA |

AKCESORIA

| Symbol | Nazwa | Cena netto |
|----------------|---|------------|
| NT200_ZASILACZ | Zasilacz 230V AC / 9V DC / 600mA z wtykiem NC 2p, do wag CAS z miernikiem NT200 oraz NT201A | 90.00 zł |