

**CAS**

**Waga paletowa CAS UFS  
CI200A/3U1208**

---

CENA:  
**3500.00 zł netto**

# OPIS

---

**Przemysłowe wagi paletowe (czteroprzetwornikowe)** są przeznaczone do ważenia towarów w magazynach, halach produkcyjnych i innych obiektach zamkniętych. **Charakterystyczny kształt wagi "U" umożliwia nakładanie ładunków na paletach z wykorzystaniem wózka paletowego lub wózka widłowego.**

**Konstrukcja wagi** wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, otwory gniazd tensometrów wycięte są laserowo i bardzo starannie wykończone - bez gradów i nadpaleń. **Teflonowe kółka** oraz uchwyt pozwalają na łatwe przemieszczanie wagi w zależności od potrzeb. W konstrukcji wagi wykorzystano wysokiej jakości przetworniki tensometryczne BSA klasy C3 wg OIML. Zapewnia to powtarzalność wyników ważenia i odporność wagi na zmiany temperatury otoczenia.

Wagi dostępne są z **miernikiem wagowym CI200A** z dużym, czerwonym wyświetlaczem LED oraz z **wbudowanym akumulatorem, portem RS232** i wieloma funkcjami dodatkowymi w standardzie.

## Typowe zastosowania:

Wagi paletowe CAS UFS przeznaczone są do ważenia towarów przemieszczanych przy użyciu wózków widłowych lub paletowych, w magazynach, halach produkcyjnych i innych obiektach zamkniętych.

# CECHY

---

Model	Waga paletowa CAS UFS CI200A/3U1208
Kod ID	03968
Symbol	CI200A/0.6U1208
Zakres ważenia [kg]	3000
Działka legalizacyjna [kg]	1
Akumulator - parametry	6V, 5Ah, Wymiary:169mm x 35mm x 70mm
Interfejs	RS-232
Klasa dokładności	III
Miernik	CI200A

Minimum [g]	1
Minimum [kg]	10
Temperatura pracy	-10oC   +40oC
Wymiary platformy [mm]	1200mm x 800mm
Wymiary [mm]	1200mm x 800mm
Wyświetlacz	LED
Zakres tary [kg]	-3000
Zasilanie	12V 1,25A DC (z zasilacza sieciowego 230V / 12V)