

CAS

Waga prosta CAS SW-1 WR 05 (ARCHIWUM)

CENA:
680.00 zł netto

OPIS

UWAGA! Produkt archiwalny. Sprzedaż tego modelu została zakończona. Informacje udostępniono w celu zapewnienia dostępu do materiałów informacyjnych, instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej (wyłącznie dla partnerów handlowych CAS).

Wagi SW-1 WR 05 to małe, lekkie, łatwe w użyciu wagi kontrolne. Zasilanie bateryjne pozwala na korzystanie z nich w dowolnym miejscu. Duże wyświetlacze zapewniają łatwy odczyt masy ważonego towaru.

Waga SW-1 WR jest przystosowana do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności i jest odporna na polewanie wodą. Stopień ochrony wagi wynosi IP-66.

Dzięki dwustronnym wyświetlaczom waga może być stosowana w bezpośrednim obrocie handlowym.

Standardowe wyposażenie wagi stanowią: szalka ze stali nierdzewnej, zasilacz stabilizowany 230V AC / 9V DC oraz 6 szt. baterii R20 (czas pracy bateryjnej do 1000 godzin).

Cechy:

- Odporna na polewanie wodą. Stopień ochrony: IP-66
- Funkcje: „Wł. / Wył” , „Zero”, „Tara”, Hold (Uśrednianie wyniku)
- Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem
- 2 duże wyświetlacze LCD (H =25 mm)
- Wskaźniki: „Zero”, „Stable” oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Klawiatura typu "Soft touch"
- W zestawie szalka z tworzywa i ze stali nierdzewnej (Atest PZH)
- Niewielkie rozmiary
- W komplecie: zestaw baterii i zasilacz sieciowy (9V/300mA)

CECHY

Model	Waga prosta CAS SW-1 WR 05 (ARCHIWUM)
Kod ID	00752
Symbol	SW1WR05
Zakres ważenia [kg]	5
Działka legalizacyjna [g]	2
Baterie - parametry	6xLR20 lub 6xR20 (D)
Klasa dokładności	III
Minimum [g]	40
Temperatura pracy	-10C ~ +40C
Wymiary szalki [mm]	247(D) x 195(S)
Wymiary [mm]	278(D) x 317(S) x 141(W)
Wyświetlacz	2 x LCD, 5 cyfr (25mm)
Zakres tary [kg]	-4,998
Zasilanie	Baterie (6 x R20-1,5V). Zasilacz AC 230V/DC 9V.

AKCESORIA

Symbol	Nazwa	Cena netto
TRAYSW1W	Szalka ze stali nierdzewnej do wag CAS SW-1 WR	25.00 zł