Wagosuszarka AXIS AGS210 (ARCHIWUM)

CENA:

4270.00 zł netto

OPIS

Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMAS) w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.

CECHY

Model	Wagosuszarka AXIS AGS210 (ARCHIWUM)
Kod ID	03570
Symbol	AGS210
Zakres ważenia [g]	210
Czas próbkowania	1÷180s
Dokładność odczytu wilgotności	0,01%
Działka odczytowa [mg]	1
Element grzewczy	żarniki halogenowe
Komunikacja	RS232C, PC2 (do zewnętrznej klawiatury), USB
Maksymalny czas suszenia	10h
Powtarzalność pomiaru wilgotności [%]	dla próbki 2g... +/- 0,3%, dla 5g...+/-0,06%
Temperatura pracy	+18÷33°C
Wymiary komory ważenia	ø108x20mm
Wymiary szalki [mm]	ø90
Wymiary urządzenia [mm]	215(235)x345x200mm
Wyświetlacz	Graficzny
Zakres temperatur ogrzewania	max. do 160ºC
Zalecany wzorzec masy	F2 200g

Zasilanie	~230V 50Hz 160VA