



# **Wagosuszarka AXIS AGS60 (ARCHIWUM)**

---

CENA:  
**3770.00 zł netto**

# OPIS

---

Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczenia wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termogravimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw. Atro). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMAS) w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.

# CECHY

---

Model	Wagosuszarka AXIS AGS60 (ARCHIWUM)
Kod ID	03563
Symbol	AGS60
Zakres ważenia [g]	60
Czas próbkowania	1÷180s
Dokładność odczytu wilgotności	0,01%
Działka odczytowa [mg]	1
Element grzewczy	żarniki halogenowe
Komunikacja	RS232C, PC2 ( do zewnętrznej klawiatury ), USB
Maksymalny czas suszenia	10h
Powtarzalność pomiaru wilgotności [%]	dla próbki 2g... +/- 0,3%, dla 5g... +/-0,06%
Temperatura pracy	+18÷33°C
Wymiary komory ważenia	ø108x20mm
Wymiary szalki [mm]	ø90
Wymiary urządzenia [mm]	215(235)x345x200mm
Wyświetlacz	Graficzny
Zakres temperatur ogrzewania	max. do 160°C
Zalecany wzorzec masy	F2 50g

Zasilanie

~230V 50Hz 160VA