



Zestaw: PDS-E 15 2300HS PS/2

CENA:
2890.00 zł netto

OPIS

Zestaw:

Waga: 15 kg x 5g, konstrukcja i szalka ze stali nierdzewnej ze szkłem utwardzanym, przystosowana do wbudowania wewnątrz wagi dowolnego poziomego czytnika kodów kreskowych, wyświetlacz LCD podświetlany, w obudowie ABS - uchylny i obrotowy, RS232c - obsługuje najpopularniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane w kasach fiskalnych, terminalach kasowych i systemach POS, w standardzie koszt montażowy do dowolnego boksu kasowego, zasilacz.

Czytnik: Datalogic Magellan 2300HS, szkło zwykłe, zasilacz, kabel komunikacyjny PS/2.

- **Wagi do zabudowy w boksie kasowym lub ladzie** - umożliwiają bardziej optymalne wykorzystanie powierzchni przykasowej.
- **Po wbudowaniu wagi do skanera** - cały zestaw jest przeznaczony do zabudowy w ladach i boksach kasowych.
- **Niska platforma ważąca** - umożliwia instalację wagi nawet w małych boksach.
- **Solidna konstrukcja** - gwarantuje odporność na częste ważenie.

Typowe zastosowanie: supermarkety i hipermarkety.

CECHY

Model	Zestaw: PDS-E 15 2300HS PS/2
Kod ID	02268
Symbol	ZESTAW_PDS_PDI-E_15_MGL_2300HS_KB
Zakres ważenia [kg]	15
Działka legalizacyjna [g]	5
Skaner - kabel komunikacyjny	PS/2

Skaner - technologia odczytu	Laserowa wieloliniowa
Działka odczytowa [g]	5
Interfejs	RS232
Klasa dokładności	III
Kosz w zestawie	Tak
Legalizacja	Tak
Minimum [g]	100
Temperatura pracy	-10C ~ +40C
Wymiary szalki [mm]	295x295
Wyświetlacz	LCD podświetlany

AKCESORIA

Symbol	Nazwa	Cena netto
75109121122B	Zasilacz 230V AC / 12V DC, z wtykiem NC 2p do wag CAS z miernikami: PDI-S, PDI-E oraz do wag CAS BW	199.00 zł