

CAS

Zestaw: waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Datalogic Magellan 3513i

CENA:
3600.00 zł netto

OPIS

Zestaw: Waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Datalogic Magellan 3513i

Elementy zestawu:

Waga: CAS PDS/PDI 15kg/5g, legalizowana, miernik PDI-E w obudowie ABS wyposażony w podświetlany, uchylny i obrotowy wyświetlacz LCD, nierdzewna szalka ze szkłem utwardzonym, nierdzewny kosz montażowy, interfejs RS232C - obsługujący najpopularniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane przez kasy fiskalne, terminale kasowe i systemy POS.

Skaner: Datalogic Magellan 3513i kabel USB. Ten model kontynuuje tradycję Datalogic oferowania wysokiej jakości urządzeń dla punktów sprzedaży. Kable i zewnętrzne tworzywa sztuczne są takie jak w skanerach Magellan 3550. Skaner 3513i można łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami. Nowa platforma elektroniczna umożliwia zasilanie napięciem 5V z pojedynczego złącza USB, zapewniając wyjątkową wydajność i łatwość połączenia z dowolnym systemem POS.

Dzięki dużemu polu widzenia i możliwościom obrazowania skanery 3510HSi zapewniają wyjątkową wydajność w przypadku trudnych do odczytania kodów kreskowych i bezproblemowy odczyt szerokiej gamy kodów kreskowych. Ten skaner Magellan umożliwia zastosowanie technik skanowania z dużą szybkością i prezentacji, zapewniając maksymalną produktywność i ergonomiczną łatwość, nawet w przypadku kodów obciętych (uszkodzonych), niezgodnych ze specyfikacją lub źle wydrukowanych.

- Zaawansowane obrazowanie cyfrowe zapewnia wiodącą w swojej klasie wydajność i niezawodność.
- Bezproblemowy odczyt cyfrowych znaków wodnych 1D, 2D i Digimarc®.
- Płynnie odczytuje wszystkie kody kreskowe, zarówno wyświetlane na telefonach komórkowych, jak i drukowane.
- Subtelne, adaptacyjne oświetlenie zapewniające wygodę użytkownika.
- Elektronika półprzewodnikowa zapewniająca cichą pracę i najwyższą niezawodność.
- Zasilanie z pojedynczego portu USB typu A - 2,5 W,
- Odczyt z telefonów komórkowych, kuponów i kart lojalnościowych,
- Elastyczne oprogramowanie układowe z możliwością aktualizacji,
- Funkcja przechwytywania obrazu,
- Gniazdo karty Micro SD.

Dane techniczne:

- Przetwornik obrazu: Matryca 1 MP; 1280 x 800 pix

- Formaty graficzne przechwytywania obrazu: BMP, JPEG
- Rozdzielczość (maksymalna): 5 mil
- Wysokość odczytu: 10.2 cm
- Szybkość odczytu (maksymalna): 30 milionów pikseli na sekundę
- Kąty skanowania: Kąt nachylenia: +/- 65°; Obrót (pochylenie): 0 - 360°; Pochylenie (odchylenie): +/- 75°
- Kontrast wydruku: min. 25%
- Wskaźniki: Sygnał dźwiękowy z regulowanym tonem i głośnością; Dioda LED dobrego odczytu; Sygnalizacja prawidłowości transmisji.
- Narzędzia: Magellan Scanalyzer - oprogramowanie konfiguracyjne, OPOS / JavaPOS (do pobrania ze strony producenta).
- Interfejs: USB
- Temperatura pracy: 10°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C
- Wilgotność: 5% - 95% RH (bez kondensacji)
- Uszczelnienie przed cząstkami stałymi i wodą: IP52
- Światło otoczenia: 0 ~ 86,100 lux
- Funkcje dodatkowe: raportowanie diagnostyczne; Pobieranie hosta; Skrypty Magellan ULE.
- Napięcie zasilania: 5 VDC ± 10%
- Pobór mocy (roboczy): 2,25W dla zasilania 5V
- Wymiary (H x W x L): 152 x 152 x 87 mm
- Ciężar (g): 980 g
- Przewód interfejsu: USB A
- Możliwości dekodowania kodów: Kody kreskowe 1D: *Automatycznie rozróżnia wszystkie standardowe kody 1D, w tym kody liniowe GS1 DataBar™, Kody skumulowane (Stacked): GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417, Kody kreskowe 2D: Aztec Code; Data Matrix (tylko ECC200); QR Code, Opcjonalna obsługa: Digimarc® Barcodes/GS1 DW Code.*

CECHY

Model	Zestaw: waga elektroniczna CAS PDS/PDi-E 15 + skaner Datalogic Magellan 3513i
Kod ID	06173
Symbol	ZESTAW_PDS_PDI-E_15_MGL_3513I_USB